


在庫

あります

当社は、シンフォニアテクノロジー、大崎電業社の売れ筋商品の在庫を保有し即納体制を整えております。

電磁クラッチ・ブレーキの部品も在庫を保有しており、東日本地区の部品センターとしての役割を担っております。



主な在庫品

メーカー シンフォニア テクノロジー 株式会社

クラッチ・ブレーキ、電源装置



パウダークラッチ・ブレーキ



無励磁作動ブレーキ



ツースクラッチ

業界一の
在庫保有
200
種類以上



乾式単板クラッチ・ブレーキ



電源装置、制御装置

振動機、パーツフィーダ、コントローラ



振動機



パーツフィーダ コントローラ

メーカー 株式会社 大崎電業社

ブレーキ、電源装置



電源装置

電磁ブレーキ



電磁クラッチ・ブレーキ シンフォニアテクノロジー製		
品種	型式	サイズ
乾式単板クラッチ・ブレーキ	EP	250 400 500S 501 825
	EPS	6 50 1000
	CLC	250 400 501
	PB	260 400
	JC/JB	0.6 1.2 2.5 5 10 20
	JEP	2.5 5
	ERS	175L 260A 260L 400A 501A 825A
	NC/NB-T,H	0.3 0.6 1.2 2.5 5
マイクロクラッチ・ブレーキ	BO/BB	3.5 4 4.8 5 6 7
	MP	4 5 6
パウダークラッチ・ブレーキ	POC/POB	0.3 0.6 1.2 2.5
	PHC/PHB	0.6 1.2 2.5 5
	PMC	10 20 40
ツースクラッチ	TO	2.5 10 15 20
	TR	2.5
	TZ	6.3 10 16 25
	STZ	6.3
	SPO	5 15 20
無励磁作動ブレーキ	SBR	42 102 132 152
ヒステリシスクラッチ・ブレーキ	HO/HB	0.6 1.2 2.5 5 10
電源箱、制御装置	DMP EMP PCM PCF PS	
部品	パウダークラッチ・ブレーキ用パウダー粉 カーボンブラシ、ホルダー(APシリーズ)	

電磁ブレーキ 大崎電業社製		
品種	型式	サイズ
無励磁作動ブレーキ	ESB	80 100 115 135 165 190 220
	NAB	32 34 42 44 52 54
大型励磁ブレーキ	DMB	40 50 60 80 100
電源装置	HD	100M 100MA 106R 110M3 110MF 120M
部品	ESB,NAB	インナーディスク、アウターディスク

振動機器 シンフォニアテクノロジー製		
品種	型式	サイズ
電磁フィーダ	CF	1 2 3
リニアフィーダ	LF	02 04
	LFG	600 750 900
	LFB	4 300 400 550
	LFBR	350 450 600
	MF	04C 15C
パーツフィーダ	EA	15 20 25 30 38 45 55 65 75 <(R) (L)>
バイブレータ	V	2B 4C 10A 20B 30C
	VG	60
	VP	4D 15D
振動モータ	RV	064 072D 12E 14D 14D1 16E1 22D 24D 42E 44D
チェッカー	VC	2
フローコントロールバルブ	FV	4A 4S 6A 8S
コントローラ	C10	1 3 5 (VF,VFEF,VCF)
	C4	5B
部品	EA	円筒ボウル、段付ボウル各シリーズ

※重量・大きさ等、都合により翌日出荷の場合もございます。
 ※御発注時の在庫切れは、ご容赦下さい。最短納期にて調整させて頂きます。

トルク制御クラッチ／ブレーキ形式対照早見表

			シンフォニアテクノロジー		M社	
			クラッチ	ブレーキ	クラッチ	ブレーキ
パウダ	軸付形	マイクロ	PMC-10A ₃	—	ZKG-10AN	ZKG-10YN
			PMC-20A ₃	—	ZKG-20AN	ZKG-20YN
			PMC-40A ₃	—	ZKG-50AN	ZKG-50YN
		自然冷却	PMC-10A ₃	—	ZKB-0.06AN	ZKB-0.06YN
			POC-0.3	POB-0.3	ZKB-0.3AN	ZKB-0.3YN
			POC-0.6	POB-0.6	ZKB-0.6AN	ZKB-0.6YN
			POC-1.2	POB-1.2	ZKB-1.2BN	ZKB-1.2XN
			POC-2.5	POB-2.5	ZKB-2.5BN	ZKB-2.5XN
			POC-5	POB-5	ZKB-5BN	ZKB-5XN
			POC-10	POB-10	ZKB-10BN	ZKB-10XN
			POC-20	POB-20	ZKB-20BN	ZKB-20XN
			POC-40	POB-40	ZKB-40BN	ZKB-40XN
			POC-80	POB-80	—	—
			ヒートパイプ	—	PTB-2.5BL ₃	—
	—	PTB-5BL ₃		ZKB-5HC	ZKB-5HBN	
	—	PTB-10BL ₃		ZKB-10HC	ZKB-10HBN	
	—	PTB-20BL ₃		ZKB-20HC	ZKB-20HBN	
	—	PTB-40BL ₃		—	ZKB-40HBN	
	中空軸形	自然冷却	—	PHB-0.6	—	ZX-0.6YN-24
			—	PRB-1.2H	—	ZX-1.2YN-24
			PHC-0.6R	PHB-0.6	ZA-0.6A	ZA-0.6Y
			PHC-1.2R	PHB-1.2	ZA-1.2A ₁	ZA-1.2Y ₁
			PHC-2.5R	PHB-2.5	ZA-2.5A ₁	ZA-2.5Y ₁
			PHC-5R	PHB-5	ZA-5A ₁	ZA-5Y ₁
			PHC-10R	PHB-10	ZA-10A ₁	ZA-10Y ₁
			PHC-20R	PHB-20	ZA-20A ₁	ZA-20Y ₁
	ヒステリシス		HO-0.6	HB-0.6	ZHA-0.6B	ZHY-0.6B
		HO-1.2	HB-1.2	ZHA-1.2A	ZHY-1.2A	
		HO-2.5	HB-2.5	ZHA-2.5A	ZHY-2.5A	
		HO-5	HB-5	ZHA-5A	ZHY-5A	
		HO-10	HB-10	—	—	
張力制御器	自動	微偏位式	PCF-120A		LE-40MTA (MTB)	
		表示器	TA-100		LM-PC	
		検出器	RD-5C1		LX-005TD	
			RD-15C1/RD-10D		LX-015TD	
			RD-25D		LX-030TD	
			RD-50C1		LX-050TD	
			RD-150C1		LX-100TD	
		ダンサロール	SNW-100S1		—	
	タッチロール	PCT-110		LD-05TL		
	巻径比例式	PCD-120B/PCA-110A		LD-30FTA		
	巻径比例式	PCD-120B/PCA-110A		LD-FX		
	手動	PS-6.0A		LE-50PAU		
		PCM-102		LD-100W		
		PCM-102		LE-P06A		
PCM-102		LE-P38A				
PCM-202/PS-6.0A		LE-P50A				

備考：取付寸法の互換性のあるものは、色表示しています。
 その他は、特性値・取付寸法が近い参考機種を示しています。
 記載されていない形式、その他詳細につきましては、お問合せ下さい。